

**Inwentaryzacja zieleni na potrzeby koncepcji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
"Obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy"**

Lp.	do wycinki	gatunek: nazwa zwyczajowa - nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	szerokość korony [m]	wysokość [m]	powierzchnia krzewów/skupin [m ²]	stan sanitarny	uwagi
1	Q	jarzab szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	30	1,5	5		dobry	nasadzenie z 2014r. /do przesadzenia
2	X	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	170	5	12		dost.	opanowana przez iemiętle
3	X	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	95	3	12		dost.	opanowana przez iemiętle
4	X	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	110	2	11,5		dost.	opanowana przez iemiętle
5	X	topola osika - <i>Populus tremula</i>	85	4	10		dobry	
6	X	lilak pospolity - <i>Syringa vulgaris</i>	40	5	7		dobry	
7	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	54	6	9		dobry	
8	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	70+65+45	6	10		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
9	X	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	50	5	10		dobry	
10	X	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica</i>	35	2,5	5		dobry	
11	X	śliwa węgierka - <i>Prunus domestica</i>	40	7	5		dobry	
12	X	śliwa węgierka - <i>Prunus domestica</i>	55	3	5		dobry	
13	X	śliwa węgierka - <i>Prunus domestica</i>	40	3	5		dobry	
14	X	rdestowiec ostrokończy - <i>Reynoutria japonica</i>			3	6	dobry	roślina gęsto rozrośnięta
15	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
16	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
17	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
18	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
19	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
20	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
21	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
22	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
23	X	żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>			2,5	1	dobry	
24	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	60+30+60+55+75+75	8	14		dobry	przyjęto jako 5 sztuk
25	X	czereśnia - <i>Prunus avium</i>	50+60+30+35	5	4,5		bez wartości	dziko rosnąca bardzo rozłożysta korona tuż nad ziemią
26	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	65+70	10	8		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
27	X	cis pospolity - <i>Taxus baccata</i>			4	5x5m=25m ²	dobry	wielopienny, b.rozłożysty, brak dostępu na posesję
28	X	cis pospolity - <i>Taxus baccata</i>			4	5x5m=25m ²	dobry	wielopienny, b.rozłożysty, brak dostępu na posesję
29	X	jałowiec - <i>Juniperus communis</i>			3	2,5	dobry	
30	X	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica</i>			4	4	dobry	brak dostępu na posesję
31	X	dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	80	4	7		zły	wyraźna choroba grzybowa
32	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	35+35+20	3	5		zły	stare, zaniedbane
33	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	40	2,5	5		zły	stare, zaniedbane
34	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	35	2,5	5		zły	stare, zaniedbane
35	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	30	2,5	5		zły	stare, zaniedbane
36	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	35+20+20	2,5	5		zły	stare, zaniedbane

Lp.	do wycinki	gatunek: nazwa zwyczajowa - nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	szerokość korony [m]	wysokość [m]	powierzchnia krzewów/skupin [m ²]	stan sanitarny	uwagi
37	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	50	2,5	5		zły	stare, zaniedbane
38	X	głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus L</i>	35	2	5		zły	stare, zaniedbane
39	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	35+20+40+20	5	7		dobry	
39A	X	topola szara - <i>Populus canescens</i>	40	2,5	8		dost.	
40	X	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	45+50+50+20	5	8		dost.	przyjęto jako 2 sztuki
41	X	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	15+40+35+35	3	8		dost.	
42	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	40+60+55	10	6,5		dost.	
43	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60+70	5	7		dost.	przyjęto jako 2 sztuki
44	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60+40	6	7,5		dost.	
45	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	35+50+50+50	5	8		dost.	
46	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	75	8	8		dost.	
47	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	15+10+15+20+20+30	15	8		dost.	
48	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	25+10	4,5	7		dost.	
49	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>			6	65	dost.	skupina samosiewu
50		topola czarna - <i>Populus nigra</i>	215	6	14		dobry	
51	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	30	3	5		zły	mocno pochylony
52	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	25+25+35	7	5		dost.	mocno pochylony
53		klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	10+10	3	5		dost.	
54		klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	15+20	3	5		dost.	
55		wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	15+15	3	5		dost.	
56		klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	20+20+25	3	3,5		dost.	
57		robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	40+30+30+ 170	7	7		dost.	
58	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>			5	około 100	dost.	skupina samosiewu
59	X	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	65+70	5	7		zły	sucha
60	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	20+3x10	3	3,5		dost.	
61	X	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	30+40	4	4		dost.	
62	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	35+7x5do20cm	4	4		dost.	
63		robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	70	6	7		dobry	
64	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	2x60	5	7		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
65		klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	30	2,5	4		dobry	
66	X	robinia akacjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45+45	6	6		dobry	
67	X	brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	15+20	3	5,5		dobry	
68	X	topola szara - <i>Populus canescens</i>	50+40	3	6		dost.	
69	X	topola szara - <i>Populus canescens</i>	4x5do15cm	6	6		dost.	
70	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	35+50	3	8		dobry	
71	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	30	2	7		dobry	
72	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	20+40	5	8		dobry	
73	X	wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i>	60+55+35	15	10		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
74	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	65+40+25	4	6		dost.	
75	X	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	35	4	6		dost.	
76	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	25	2,5	5		dobry	
77	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	25	2,5	5		dobry	
78	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	25	3	5		dobry	
79	X	klon jawor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	45	3	6		zły	

Lp.	do wycinki	gatunek: nazwa zwyczajowa - nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	szerokość korony [m]	wysokość [m]	powierzchnia krzewów/skupin [m ²]	stan sanitarny	uwagi
80	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	55	5	7		dost.	
81	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	45	6	7		dost.	
82	X	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	85+20	5	9		dobry	
83	X	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	100+40	5	9,5		dobry	
84	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45	3	9,5		dobry	
85	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	40+40+20	6	9,5		dobry	
86	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	45+40+35	5	6		dobry	
87	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	90+55	6	9		dobry	
88		robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	160	10	11		dobry	
89		robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	70+70	4	10		dobry	
90		robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	115	14	11		dobry	
91		robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	85	6	11		dobry	
92	X	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	25+20+15	2	7		dobry	
93		robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	175	11	11		dobry	
94	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	35	2	8		dobry	
95	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	155+80+65	7	11		dobry	przyjęto jako 3 sztuki
96		morwa biała - <i>Morus alba</i>	60+45	8	10		dobry	
97		morwa biała - <i>Morus alba</i>	50+50+35	8	10		dobry	
98	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	40	3	9		dobry	
99		morwa biała - <i>Morus alba</i>	85	10	10		dobry	
100		morwa biała - <i>Morus alba</i>	100	10	10		dobry	
101		morwa biała - <i>Morus alba</i>	40+60	7	10		dobry	
102		morwa biała - <i>Morus alba</i>	70+70	8	10		dobry	
103		morwa biała - <i>Morus alba</i>	35	3	9		dobry	
104		morwa biała - <i>Morus alba</i>	35+35	2	9		dobry	
105		morwa biała - <i>Morus alba</i>	35	2,5	8		dobry	
106	X	śliwa mirabelka - <i>Prunus domestica</i>	35	1,5	5		dost.	
107	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	75+50+75	10	11		dobry	przyjęto jako 3 sztuki
108		morwa biała - <i>Morus alba</i>	30+30	4	8		dobry	
109		morwa biała - <i>Morus alba</i>	35	2	8		dobry	
110		morwa biała - <i>Morus alba</i>	90	6	10		dobry	
111		morwa biała - <i>Morus alba</i>	100+80+35	5	10		dobry	
112		morwa biała - <i>Morus alba</i>	35		9		dobry	
113		morwa biała - <i>Morus alba</i>	50		10		dobry	
114		morwa biała - <i>Morus alba</i>	65+30		10		dobry	
115		morwa biała - <i>Morus alba</i>	110		11		dobry	
116		morwa biała - <i>Morus alba</i>	75		11		dobry	
117		morwa biała - <i>Morus alba</i>	70	7	11		dobry	
118		morwa biała - <i>Morus alba</i>	45	3	10		dobry	
119		morwa biała - <i>Morus alba</i>	65	6	11		dobry	pochylona
120		morwa biała - <i>Morus alba</i>	125	6	11		dobry	
121		morwa biała - <i>Morus alba</i>	105+110	13	11		dobry	
122		morwa biała - <i>Morus alba</i>	55	4	10		dobry	
123		morwa biała - <i>Morus alba</i>	150	5	13		dobry	
124	X	wierzba żałobna - <i>Salix × sepulcralis</i>	180	9	13		dobry	
125	X	wierzba żałobna - <i>Salix × sepulcralis</i>	150	7	13		dobry	

Lp.	do wycinki	gatunek: nazwa zwyczajowa - nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	szerokość korony [m]	wysokość [m]	powierzchnia krzewów/skupin [m ²]	stan sanitarny	uwagi
126	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	150	13	13		dobry	korona rozwinięta jednostronnie, pień pochylony 20st.,
127	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	85	6	12		dobry	
128	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	35	2	7		dobry	
129	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	64	6	10		dobry	
130	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60+60	5	10		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
131	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60+60	5	10		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
132	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60	6	11		dobry	
133	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45	4	10		dobry	
134	X	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	20+25	3	10		dobry	
135	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	150	11	10		dobry	
136	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>		10		52	dobry	skupina, pień do 20cm
137	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45	2	10		dobry	
138	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	95	5	10		dobry	
139	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60+70+100	6	11		dobry	przyjęto jako 3 sztuki
140	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	65+60+65+50+35+30	14	10		dobry	przyjęto jako 4 sztuki
141	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	50+25+50	5	9		dobry	
142	X	morwa biała - <i>Morus alba</i>	60+35+40+35	5	10		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
143	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	35	2	9		dost.	
144	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	100	6	10		dost.	
145	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	30	3	9		dobry	
146	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45	2	9		dost.	
147	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	55+60+40	8	10		dobry	
148	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	60+60+55	10	11		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
149	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	55	8	11		dobry	
150	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	20	3	10		dobry	
151	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45	3	10		dobry	
152	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	85	7	11		dobry	
153	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45+40	5	11		dobry	
154	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	65+90	10	12		dobry	przyjęto jako 2 sztuki
155	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45+40+30	4	11		dobry	
156	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45	4	11		dobry	
157	X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	30	3	11		dobry	
158	X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>			3	25	zły	skupina samosiewu

	morwa biała - <i>Morus alba</i>	110
Q	jarząb szwedzki - <i>Sorbus intermedia</i>	30
X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	45
X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	100
X	robinia akacyjowa - <i>Robinia pseudoacacia</i>	52
X	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	25

Drzewa przewidziane do zachowania

Drzewo przewidziane do przesadzenia

Drzewa przewidziane do wycinki bez obowiązku uzyskania pozwolenia

Drzewa przewidziane do wycinki wymagające pozwolenia na wycinkę i dokonania nasadzeń kompensacyjnych

Skupiny przewidziane do wycinki wymagające pozwolenia na wycinkę i dokonania nasadzeń kompensacyjnych

Skupiny przewidziane do wycinki bez obowiązku uzyskania pozwolenia